

## コンテンツ再生・表示内容のスケジュール管理・電源 ON/OFF の時間設定


■ デジタルサイネージに必要な物はすべて準備してあります。多様な画像・動画コンテンツを Wi-Fi、LAN、USB などを使用して取り込み、すでに内蔵されているコンテンツ再生ソフトによって簡単に表示スケジュールを構築・電源 ON/OFF の時間設定を行います。

\* 画像はイメージです



## 直下型 LED バックライト採用より高輝度を実現

■ 直下型（ダイレクト）LED 方式によって、より明るく見やすい映像を映し出します。また、それぞれの LED を個別に ON/OFF することが可能となり、高いコントラストと同時に省エネも実現。



\* 画像はイメージです

## ■ ケース外部の端子名称

サイネージにより簡単にアクセスする為に、ケース外部にコネクタを搭載。



LAN (RJ45)    USB

## ■ 強化ガラス搭載

高い衝撃耐久性を実現。



\* 画像はイメージです

## ■仕様

| 型名            | L43H8T                                    | L49H8T                        | L55H8T                      |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| サイズ（表示サイズ）    | 42.51 インチ                                 | 48.5 インチ                      | 54.65 インチ                   |
| 液晶方式          | IPS（ダイレクト LED）                            | IPS（ダイレクト LED）                | IPS（ダイレクト LED）              |
| 外形寸法（突起部を除く）  | 657(H) × 1787(V) × 100(D)mm               | 734(H) × 1837(V) × 100(D)mm   | 807(H) × 1947(V) × 100(D)mm |
| 梱包寸法          | 796(H) × 1970(V) × 667(D)mm               | 914(H) × 2005(V) × 576.5(D)mm | 985(D) × 2115(V) × 575(D)mm |
| 有効表示領域        | 529.4(H) × 941.2(V)mm                     | 604(H) × 1073.8(V)mm          | 680.4(H) × 1209.6(V)mm      |
| 質量（Net/Gross） | 80/86 kg                                  | 85/92 kg                      | 88/96 kg                    |
| 消費電力          | 52W                                       | 65W                           | 80W                         |
| 輝度            | 450cd/ m <sup>2</sup>                     | 450cd/ m <sup>2</sup>         | 450cd/ m <sup>2</sup>       |
| 解像度           | 1920 × 1080                               |                               |                             |
| コントラスト比       | 5000 : 1                                  |                               |                             |
| 視野角           | 178°                                      |                               |                             |
| 表示色           | 約 1,677 万色                                |                               |                             |
| インターフェース      | RJ45、USB × 2                              |                               |                             |
| パネル寿命         | 60,000 時間                                 |                               |                             |
| ビデオフォーマット     | AVI、MP4、TS、TRP、MKV、MOV、MPG、DAT、VOB        |                               |                             |
| オーディオフォーマット   | MP3、WMA、M4A、AAC                           |                               |                             |
| 画像・テキスト       | BMP、JPG、JPEG、PNG、TXT                      |                               |                             |
| OS            | Android                                   |                               |                             |
| タッチパネル方式      | 赤外線方式                                     |                               |                             |
| タッチパネル入力方式    | 指（手袋をしている状態含む）、タッチペン、その他先端が細い物            |                               |                             |
| マルチタッチ        | 6点マルチタッチ                                  |                               |                             |
| CPU           | Intel Baytrail-CR(Quad core)、Z3735G       |                               |                             |
| ストレージ         | 8GB                                       |                               |                             |
| スピーカー         | 内蔵 6W、8Ω                                  |                               |                             |
| 電源入力          | AC100-240V(50/60Hz)                       |                               |                             |
| Wi-Fi         | 対応                                        |                               |                             |
| 使用環境温度 / 湿度   | 0 ~ 40° / 10 ~ 80%RH                      |                               |                             |
| 主な付属品         | リモコン、電源ケーブル、取扱説明書（Web からダウンロード）、保証書（別途発送） |                               |                             |

電話 : 045-226-5100  
FAX : 045-226-5116  
URL : goodview-digital.jp

グッドビュージャパン・エィン舎デザイン株式会社  
〒231-0025  
神奈川県横浜市中区松影町 2-7-21 社会文化会館 3F

2016 年 8 月現在  
20160805-1-LH8T

# Goodview Japan



## タッチパネルディスプレイ スタンドタイプ

55型 L55H8T  
49型 L49H8T  
43型 L43H8T

## LH8T シリーズ

タッチパネルスタンドアロン  
デジタルサイネージディスプレイ



| 解像度         | マルチタッチ | タッチパネル方式 | 視野角度    | 搭載 OS   | Wi-Fi |
|-------------|--------|----------|---------|---------|-------|
| 1920 × 1080 | 6点マルチ  | 赤外線      | 左右 178° | Android | 搭載    |

■ 駅や空港・ショッピングモール・映画館・病院などの公共スペースでの案内板、学校教育現場でのコミュニケーションツール、生産工場での工程管理、アトラクションスペースでのビデオゲーム、飲食店のメニューシステムなど、多くの産業でマルチタッチディスプレイを使い始めています。この新しい情報伝達とコミュニケーションの方法により、広告用ディスプレイ市場にさらなるビジネスの可能性がもたらされています。

## あらゆる角度から鮮明な映像を表現する、広視野角液晶 IPS 方式パネルを採用

■ 斜め方向から見ても映像がはっきり見られる IPS 方式液晶はデジタルサイネージに最適です。また、IPS 方式液晶はあらゆる角度から映像を見ても色彩・輝度・コントラストに変化が生じにくい為、高い視認性を持っています。



\* 画像はイメージです

## 6点マルチタッチで滑らか・正確な書き込み

■ 6点マルチタッチ（赤外線方式）を採用。タッチペンだけでなく、指、手袋をしたままでの操作も可能です。



\* 画像はイメージです

## ■ 24時間連続運転の高い耐久性・信頼性



「24時間／7日間」連続運転、ライフ 60,000hを実現しました。高い耐久性・信頼性により安定動作し、24時間連続運転が可能です。